



Μεγ. Αλεξάνδρου 1 - Νιγρίτα

TK- 62000

Τηλ. 2322022390

Email: toeb58@otenet.gr

Νιγρίτα 04/10/2025

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΤΑΔΕ ΕΦΗ ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΓΓΕΙΩΝ
ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ
2001

“Η αύξηση της ορυζοκαλλιέργειας κατά 10 χιλ. στρ. αυξάνει τις απαιτήσεις νερού από τη λίμνη κατά 30 εκατομμύρια M^3 (κυβικά μέτρα). Σε μια φτωχή υδρολογική χρονιά, αυτή η επιπλέον “απαίτηση” θα είναι αδύνατων να ικανοποιηθεί, όποτε θα πληγούν όλες οι καλλιέργειες σε όλα τα δίκτυα. Αν μάλιστα μια λειψυδρία συνδυαστεί με όχι καλή διαχείριση του νερού από τους αρμόδιους, τότε οι επιπτώσεις θα είναι εξαιρετικά δυσάρεστες. Υπάρχει κίνδυνος να “στραγγίσει” η λίμνη μέσα στο “κατακαλόκαιρο”, με ζημίες δισεκατομμυρίων δραχμών στην παραγωγή”.

Κύριοι “μεταπτυχιακοί”, δεν σας λέει τίποτα αυτός ο προβληματισμός του κ. Μάλλιαρη;

Ο Πρόεδρος

Τ.Ο.Ε.Β Νιγρίτας

Δημήτριος Χύτας