



Μεγ. Αλεξάνδρου 1 - Νιγρίτα
TK- 622 00
Τηλ. 23220 22390
Email: toeb58@otenet.gr

Νιγρίτα, 08/09/2026

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο ΤΟΕΒ Νιγρίτας ενημερώνει τους παραγωγούς για το κόστος ηλεκτρικού ρεύματος (ΔΕΗ) και την κατανάλωση νερού στα αντλιοστάσια Α09 έως Α13 για τον μήνα Αύγουστο, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025.

1. Κόστος Ηλεκτρικού Ρεύματος (ΔΕΗ)

Τα κόστη που καταγράφηκαν για τον Αύγουστο 2026 σε σύγκριση με τον Αύγουστο 2025 είναι:

- **A09:** 25.525,10 € (Αύγουστος 2026) — 30.757,00 € (Αύγουστος 2025)
- **A10:** 28.744,33 € (Αύγουστος 2026) — 26.804,00 € (Αύγουστος 2025)
- **A11:** 30.690,62 € (Αύγουστος 2026) — 39.799,00 € (Αύγουστος 2025)
- **A12:** 31.750,54 € (Αύγουστος 2026) — 45.256,00 € (Αύγουστος 2025)
- **A13:** 32.638,10 € (Αύγουστος 2026) — 40.025,00 € (Αύγουστος 2025)

Συνολικό κόστος ΔΕΗ: 149.348,69 € (Αύγουστος 2026) — 182.641,00 € (Αύγουστος 2025)

Σημειώθηκε συνολική μείωση κόστους κατά **33.292,31 € (-18,2%)**.

2. Κατανάλωση Νερού

Οι καταναλώσεις που καταγράφηκαν για τον Αύγουστο 2026 σε σύγκριση με τον Αύγουστο 2025 είναι:

- **A09:** 1.298.238 m³ (Αύγουστος 2026) — 1.619.859 m³ (Αύγουστος 2025)
- **A10:** 1.413.516 m³ (Αύγουστος 2026) — 1.269.982 m³ (Αύγουστος 2025)
- **A11:** 1.424.463 m³ (Αύγουστος 2026) — 1.476.317 m³ (Αύγουστος 2025)
- **A12:** 1.648.049 m³ (Αύγουστος 2026) — 1.836.054 m³ (Αύγουστος 2025)
- **A13:** 1.641.112 m³ (Αύγουστος 2026) — 1.527.918 m³ (Αύγουστος 2025)

Συνολική κατανάλωση νερού: 7.425.378 m³ (Αύγουστος 2026) — 7.730.130 m³ (Αύγουστος 2025)

Σημειώθηκε συνολική μείωση κατανάλωσης κατά **304.752 m³ (-3,9%)**.

Τα στοιχεία προκύπτουν από τους λογαριασμούς ενέργειας και τις ενδείξεις των μετρητών των αντίστοιχων σταθμών.

Ο ΤΟΕΒ Νιγρίτας συνεχίζει να παρακολουθεί συστηματικά τα στοιχεία αυτά, με στόχο την ορθολογική διαχείριση των πόρων και τη μείωση του λειτουργικού κόστους.

Ο Πρόεδρος

Χύτας Δημήτριος